



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
ที่ ลย / ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเทศบาลคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร
(ศพอส.) หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๓๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเทศบาลคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
อาคาร (ศพอส.) หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเทศบาลคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร (ศพอส.) หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
เป็นเงิน ๓๙๒,๐๔๐.๔๓ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่สิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควร เสนอผู้บริหารท้องถิ่นนำวงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จำนวนเงิน ๓๙๐,๐๐๐-บาท (-หนึ่งแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ วัน นับตั้งจากวันลงนามใน
สัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิฑูรย์ สุขคำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชุมพร พันเงิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

เสนอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวมยุรี สุนทรวรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นางสาวรัชนิยา โพนเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยสถานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร (ศพอส.)				
สถานที่ดำเนินการ	บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบึงหวด อ.ภูหลวง จ.เลย				
กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	20 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	147,089.78	1.3056	192,040.41	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมค่าเงินทั้งสิ้น			192,040.41	
	คิดเป็นราคากลาง			192,040.41	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่สิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายวิเชียร สุดคำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุภกร จันทร์เงิน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายเนติศ สหายพันธ์

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเหล่านคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร (คทอผ.)
สถานที่ดำเนินการ	บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุทตย อ.อุทตย จ.มธย
รายละเอียดโครงการ	เหล่านคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 422 ตร.ม.
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	20 ตุลาคม 2564

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาหน่วย	รวมเป็นเงิน			
1	งานกรวดเกลี่ยปรับพื้นที่	422.00	ตร.ม.		-	1.73	730.06	730.06		
2	งานทรายยกบ่อเจียน	21.10	ตร.ม.	700.93	14,789.62	99.00	2,088.90	16,878.52		
3	งานไม้แบบ	7.80	ตร.ม.	614.95	4,796.61	133.00	1,037.40	5,834.01		
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	42.20	ตร.ม.	2,149.53	90,710.17	306.00	12,913.20	103,623.37		
5	เหล็กเส้น 14 wire mesh 4 mm @ 0.20 ม.๙	422.00	ตร.ม.	30.50	12,871.00	5.00	2,110.00	14,981.00		
6	เหล็กข้ออ้อย DB 12 mm	0.07	ตัน	27,406.54	1,946.96	3,300.00	234.43	2,181.39		
7	แผ่นโชน ขนาด 3/4 นิ้ว	10.00	แผ่น	38.00	380.00		-	380.00		
8	งานหล่อคอนกรีตก่อ	1.00	ก่อ	830.00	830.00		-	830.00		
9	ค่าขอยกขบวนรถก่อสร้าง	113.50	เมตร		-	14.55	1,651.43	1,651.43		
สรุปงบประมาณ		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						147,089.78	บาท	
		ค่า factor f = 1.3056						44,950.64		
		รวมค่าก่อสร้าง งบประมาณทั้งหมด						192,040.41	บาท	
		สรุป งบประมาณทั้งหมด						192,040.41	บาท	
		หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่สิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ



นายวิมล สุขคำ

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายอนุช ศิโนน


ลงชื่อ..... กรรมการ

นายบัณฑิต สายพันธ์



โครงการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเทศบาล นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้ว เพชร (ศพอส.) ตำบลภูหลวง
สถานที่ก่อสร้าง	# บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลภูหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
รูปแบบสถาปัตยกรรม	จุดที่ตั้งโครงการ
สำรวจ	 นางนงคา สุฐา ผู้สำรวจ
เขียนแบบ	 นางนงคา สุฐา นางจำเริญ ชนตรี
ตรวจสอบ	 นางนงคา สุฐา ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
เห็นชอบ	 นางสาววิษณี โพนเมือง ปลัดเทศบาลนครส่วนตำบลภูหลวง
อนุมัติ	 นางสาววิษณี โพนเมือง ปลัดเทศบาลนครส่วนตำบลภูหลวง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครส่วนตำบลภูหลวง
ลงนามฉบับที่	1/2

แผนผังปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อรอบอาคาร(ศพอส.)



รายละเอียด

- ① พื้นที่ขนาด ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ทน 0.10 เมตร
- ② พื้นที่ขนาด ความกว้าง 7.50 เมตร ยาว 23.30 เมตร ทน 0.10 เมตร
- ③ พื้นที่ขนาด ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 23.50 เมตร ทน 0.10 เมตร
- ④ พื้นที่ขนาด ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.30 เมตร ทน 0.10 เมตร

รวมพื้นที่ ไม่เกินกว่า 422 ตารางเมตร



ข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง

1. ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด 42.5 หรือ 53.0 ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. ทราย
2.1 ทรายแม่น้ำสะอาด ไม่มีโคลนปน และต้องผ่านการล้าง
2.2 ทรายที่นำมาก่อสร้าง จะต้องผ่านการทดสอบค่าความละเอียด (SAND TEST) ตามมาตรฐาน ASTM 2.3 และ 2.1
3. หิน กรวด
หินกรวดที่นำมาใช้ก่อสร้างจะต้องเป็น หินดีกรวด และต้องผ่านการทดสอบค่าความแข็งแรงตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
4. ไม้
ไม้ที่ใช้ก่อสร้างจะต้องเป็น ไม้เนื้อแข็ง หรือ ไม้เนื้ออ่อนที่ผ่านการอบแห้งแล้ว และต้องผ่านการทดสอบค่าความแข็งแรงตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
5. คอนกรีต
ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิด 42.5 หรือ 53.0 ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง และต้องผ่านการทดสอบค่าความแข็งแรงตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
6. เหล็กเส้น
มาตรฐานเหล็กเส้นเป็นคอนกรีตใช้เหล็กเส้นชนิด SR - 24 และเหล็กเส้นชนิด SO - 30
7. Wire mesh ขนาด 10x10
8. มีสีต่างๆเป็นมาตรฐานตามแบบที่แนบมา
9. ไม้กระดานปูพื้นจะต้องเป็น ไม้เนื้อแข็ง หรือ ไม้เนื้ออ่อนที่ผ่านการอบแห้งแล้ว และต้องผ่านการทดสอบค่าความแข็งแรงตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
10. ไม้กระดานปูพื้นจะต้องเป็น ไม้เนื้อแข็ง หรือ ไม้เนื้ออ่อนที่ผ่านการอบแห้งแล้ว และต้องผ่านการทดสอบค่าความแข็งแรงตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
11. ทรายที่นำมาใช้ก่อสร้างจะต้องเป็น ทรายที่ผ่านการทดสอบค่าความละเอียด (SAND TEST) ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ

นายก อบจ.บุรีรัมย์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์)	นายก อบจ.บุรีรัมย์	นายก อบจ.บุรีรัมย์	นายก อบจ.บุรีรัมย์
นายก อบจ.บุรีรัมย์	นายก อบจ.บุรีรัมย์	นายก อบจ.บุรีรัมย์	นายก อบจ.บุรีรัมย์
นายก อบจ.บุรีรัมย์	นายก อบจ.บุรีรัมย์	นายก อบจ.บุรีรัมย์	นายก อบจ.บุรีรัมย์