



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
ที่ พิเศษ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างรพ.สต.ศรีอุบล  
หมู่ที่ ๕ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่.....๕๕๔...../๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคุ่มน้อย  
หมู่ที่ ๕ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีมติ  
เป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคุ่มน้อย  
หมู่ที่ ๕ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๔๘๗,๗๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ด  
ร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย (กำหนดระยะเวลาดำเนินการและการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีต  
จำนวน ๖๐ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสุภาพร ปลัดชู)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายกองค์ทพ โจ๊ะโหวะสิงห์)

พิจารณาแล้ว (  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....



(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างรพ.สค.ศรีอุบล บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลอุทอ อำเภอกุดหลวง จังหวัดเลย  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 180.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง วันที่ 27 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>n</sub>	ราคากลาง	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	720.00	1.79	1,288.80	1.3624	2.44	1,755.86	
2	งานดินถมเสริมคันทาง	ลบ.ม.	-	60.00	-	1.3624	81.74	-	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	931.97	33,550.92	1.3624	1,269.72	45,709.77	
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์สีเบสค์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	450.86	324,619.20	1.3624	614.25	442,261.20	
5	Expansion Joint	ม.	12.00	87.82	1,053.84	1.3624	119.65	1,435.75	
6	Contraction Joint	ม.	128.00	82.16	10,516.48	1.3624	111.93	14,327.65	
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	36.00	60.00	2,160.00	1.3624	81.74	2,942.78	
					373,189.24		รวม	508,433.01	
							ตัวอักษร (-) หักแทนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)	ปรับยอด	508,400.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 373,189.24

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

นายกองทัพบก โยธะโหระสิงห์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ  กรรมการ

นางสุภาพร ชลัตินู

หัวหน้าสำนักปลัด

27/5/66

### องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายข้าง รพ.สต.ศรีอุบล)  
บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายข้าง รพ.สต.ศรีอุบล) บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	นายวิชาญ สอนิ	เขียนผล:	เขียนผล:
เสนอผล:	นายวิชาญ สอนิ	วิเศษ:	วิเศษ:
นายวิชาญ สอนิ	นายวิชาญ สอนิ	วิเศษ:	นายวิชาญ สอนิ

## โครงการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน (สายข้าง รพ.สต.ศรีสุบล)  
บ้านศรีสุบล หมู่ที่ 4 ตำบลภูหอ  
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

### ข้อกำหนด

- ให้อายุขัยการใช้งานโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ปี ในบริเวณที่ก่อสร้าง เป็นพื้นที่ที่คิดภายในประเทศ โดยต้องขังไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑ ของพื้นที่ก่อสร้าง ให้อายุการใช้งานตามสัญญา
- ให้อายุขัยการใช้งานที่ยืดหยุ่นในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑ ของปริมาณพื้นที่ก่อสร้าง

### งานพื้นถนนคอนกรีต

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม.หนา 0.15 ม.  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร

### รายการประกอบแบบ

- ค่าเช่ารถบรรทุกเครื่องใช้รถแทรก ปริมาณค้ำผิวทางเดิมให้เรียบร้อยแล้ว
- พื้นถมหลังก่อสร้าง สูงไม่เกินกว่า ๑.5๐ เมตร (ถ้ามี)
- ค่าระดับให้ตามสภาพถนนเดิมหรือตามผู้ว่าจ้างกำหนด
- พื้นที่ที่ถมขึ้นให้ติดอยู่กับสภาพความเป็นจริง
- ค่าแรงจ้างก่อสร้าง คสล. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นจริงของหน้างานนั้น (ถ้ามี)
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันเกิดจากการทำงานก่อสร้าง
- มีติดป้าย ระบุเป็นแนวเขต นอกเหนือจากที่ระบุในแบบ
- ก่อนทำการก่อสร้าง อนุมัติปฏิบัติงานให้แก่ผู้ควบคุมงานก่อนลงงานนั้น
- ในกรณีแบบหรือรายละเอียดไม่ชัดเจน ให้ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างกำหนดขึ้นถือว่าเป็นที่ขาดและถูกต้องตามหลักวิชาการ

## ข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง

### 1. วัสดุประเภท

- 1.1 วัสดุก่อสร้างเป็นวัสดุประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก และคอนกรีตสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก
- 1.2 ผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับจากผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบหรือ
- ผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับจากผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบหรือ
- 1.3 รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับจากผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบหรือ
- ผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับจากผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบหรือ

### 2. คอนกรีต

- 2.1 คอนกรีตใช้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งต้องมีค่าความแข็งแรงตามชนิด และระดับที่กำหนดในข้อกำหนด
- ผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับจากผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบหรือ
- 2.2 ผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับจากผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบหรือ
- 2.3 คอนกรีตใช้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งต้องมีค่าความแข็งแรงตามชนิด และระดับที่กำหนดในข้อกำหนด
- 2.4 ผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับจากผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบหรือ
- 2.5 คอนกรีตใช้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งต้องมีค่าความแข็งแรงตามชนิด และระดับที่กำหนดในข้อกำหนด
- 2.6 ผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับจากผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบหรือ

### 3. เหล็กเสริม

- 3.1 เหล็กเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก สเปกตรัม ๑๐๐ ใช้ชนิดขนาด ๑๐ - ๒๔ ตาม มอก. ๒๖ - ๒๕๖๖
- 3.2 เหล็กเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก สเปกตรัม ๑๐๐ ใช้ชนิดขนาด ๑๐ - ๓๐ ตาม มอก. ๒๔ - ๒๕๖๖
- 3.3 เหล็กเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก สเปกตรัม ๑๐๐ ใช้ชนิดขนาด ๑๐ - ๒๕๖๖
- 3.4 หากมีข้อสงสัยในคุณภาพของเหล็กเสริมให้ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบคุณภาพได้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการ
4. การดำเนินการก่อสร้างให้ดำเนินการก่อสร้างในเชิงพาณิชย์โดยไม่มีการขายหรือแบ่งกำไรแก่ผู้รับจ้าง
5. การก่อสร้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง
6. การก่อสร้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง
7. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง

### 7. ตารางปริมาณ

ตารางปริมาณจะคิดเป็นค่าก่อสร้างตามแบบที่กำหนดไว้ โดยไม่รวมค่าจ้างผู้ควบคุมงาน ๒๐ วัน หรือค่าจ้างผู้ควบคุมงาน ๒๐ วัน

ตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง การดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่กำหนดไว้ในแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายข้าง รพ.สต.ศรีสุบล) บ้านศรีสุบล หมู่ที่ 4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	นายวิชาญ คุ้มภัย นายก อบต.ภูหอ	นายวิชาญ คุ้มภัย นายก อบต.ภูหอ	นายวิชาญ คุ้มภัย นายก อบต.ภูหอ
แสดงแบบ			
รายละเอียด			
วันที่รับแบบ ๒๐๔			



